




MonoSort

Caractéristiques



MonoSort

Caractéristiques

MADE
IN
GERMANY

Caractéristiques générales

- Solution de tri économique et performante pour des volumes moyens à grands
- Un compacteur par compartiment garantit un débit rapide et fiable jusqu'à 60 bacs à la minute
- Séparation du matériau possible avec jusqu'à 5 compartiments et/ou à l'intérieur d'un compartiment
- Un système entièrement circulaire garantit un fonctionnement continu, même en cas de vidage des bacs - pour rendre la monnaie en continu
- La technologie Plug-et-Play permet une installation et une installation simples et peu onéreuses
- Accès facile et direction de retrait flexible vers la droite ou vers la gauche
- Le tapis de transport unique de FlexiSort rend possible le transport de presque toutes les tailles et formes
- Flipper – l'éjecteur avec convoyeur à courroie actionné assure directement le bon positionnement de bouteilles, canettes et briques



SiVario 2020 caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|--|
| Dimensions : | 1 715 x 600 x 1 080 mm (hauteur x largeur x profondeur)* |
| Poids : | Env. 330 kg |
| Raccordement électrique : | 3L/N/PE, 400 V, 50 Hz |
| Puissance électrique : | Max. 650 W, 70 W en mode veille |
| Température de service : | de +5 °C à +40 °C non condensante |
| Ouverture dans le mur : | 1 750 x 650 mm (hauteur x largeur) |

**Variations possibles selon les options et les accessoires.*

Compartiment

| | |
|-----------------------------|--|
| 3 compartiments : | <ul style="list-style-type: none">• 1 compacteur par compartiment• Jusqu'à 5 compartiments possibles• Rotation des contenants possible à 90° |
| Capacité par compartiment : | <ul style="list-style-type: none">• env. 650 bouteilles PET• env. 1 500 canettes ou• env. 1 200 bouteilles en verre |
| Dimensions : | 1 750 x 910 x 1 350 mm (hauteur x largeur x profondeur)* |
| Poids : | <ul style="list-style-type: none">• env. 290 kg (PET/canettes)• env. 260 kg (verre) |
| Raccordement électrique : | 3L/N/PE, 400 V, 50 Hz |
| Puissance électrique : | <ul style="list-style-type: none">• PET : Max. 2 000 W (compartiment)• Verre : Max. 1 200 W (compartiment)• Mode de veille : 10 W |

** Il peut y avoir des écarts de dimensions de la caisse à cause des pièces de montage et accessoires.*

Bac de contenants vides

- Dimensions : Palette Euro 975 mm x 800 mm x 1 200 mm (hauteur x largeur x profondeur)

Conformité

- Certification DPG (SARL du système de consigne allemande)
- UKCA (UK Conformity Assessed)

Séparation du matériau

- Collecte pure possible selon le type de matériau



Sielaff France
ZA Les Portes de la Forêt
24 Allée du Clos des Charmes
77090 Collégien
France

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
commercial@sielaff.fr
www.sielaff.com

Accéder à notre vidéo
profile d'entreprise



■ MADE
■ IN
■ GERMANY