



**SiLine<sup>®</sup> GF M**  
**Basis**



### Allgemeine Fakten

- Verkauf von Glasflaschen, PET-Flaschen und Dosen von 0,2 l bis 0,6 l
- Für Produkte von 200 bis 910 Gramm und einem Durchmesser von 53 mm bis zu 72 mm
- Max. Flaschenhöhe: 270 mm
- Bis zu 8 Ebenen
- 7 bis 8 Anwahlen pro Ebene
- Modularer Aufbau – besonders servicefreundlich und recyclingfähig



### Basisdaten

Abmessung:	1.830 x 990 x 895 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Gewicht:	ca. 330 kg (in Standardausführung mit 5 Ebenen)
Elektrische Anschlusswerte:	220 – 230 V / 50 Hz / mind. 10 A
Leistungsaufnahme:	400 – 750 W (variiert je nach Kühlung)

\* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich.

### Designvarianten

#### Designblende

- Design RA = untere Designblende in RAL lackiert, quer

#### Gehäusefarben

- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)

- Tiefschwarz (RAL 9005)

**Das Designpaket A beinhaltet:**

- LED-Dekorleisten oberhalb und unterhalb der Glasscheibe

Alle Designvarianten finden Sie im Prospekt.



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Deutschland

Telefon: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.de](http://www.sielaff.de)

Hier kommen Sie zu  
unserem Imagefilm



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY