


# SiLine® HG TS7 Trend Basis



# SiLine® HG TS7 Trend

### **Basis**



### Allgemeine Fakten

- Fügt sich perfekt in eine SiVend-Linie ein
- Die Variante "Trend" bietet zusätzlich eine Werbefläche unten
- Das Bedienmodul ist rechts und senkrecht bis nach unten
- Bedienung über 20 kapazitive Tasten mit großen Produktschildern
- Produktinformationen und Progammierung über 7"
   Touchscreen
- Große, offene Ausgabe mit optionaler RGB-Benutzerführung
- Trockenzucker und Rührstäbchen
- Energiesparendes Wassersystem mit getränkespezifischen Temperaturen
- Innovative Instantproduktbehälter mit SiTwist'n-Lock System



#### Basisdaten

Abmessung: 1.830 x 700 x 755 mm (Höhe x Breite x Tiefe)\*

Gewicht: ca. 210 kg

Tassenleistung: Bis zu 180 Becher/Std. (variiert nach Produkt und Einstellung)

Elektrische Anschlusswerte: 220 – 230 V / 50 Hz / mind. 10 A

Leistung: 2,3 kW

Wasseranschluss: John Guest

\* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich.

## Designvarianten

#### Fußblende vorne

■ RB = RAL-Blende

#### Gehäusefarben

# SiLine® HG TS7 Trend Basis



- Tiefschwarz (RAL 9005)
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Reinweiß (RAL 9010)

# Design

■ Werbefläche unten

Alle Designvarianten finden Sie im Prospekt.



Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden Münchener Str. 20 91567 Herrieden Deutschland

Telefon: +49 9825 18-0 Telefax: +49 9825 18-311155

info@sielaff.de www.sielaff.de Hier kommen Sie zu unserem Imagefilm



