



# SiLine<sup>®</sup> Snack et Combi S RP & Lift S RP

SiLine<sup>®</sup> Snack S RP & Lift S RP



# SiLine® Snack et Combi S RP & Lift S RP

## SiLine® Snack S RP & Lift S RP

MADE  
IN  
GERMANY

### Caractéristiques générales

- Vente de confiseries, encas, produits frais, boissons et produits non alimentaires à l'aide de blocs confiseurs à spirales et à poussoirs
- Protection efficace contre les vols, le vandalisme et les manipulations
- Panneau anti-vandalisme de 12 mm d'épaisseur en polycarbonate
- Recouvrement de serrure renforcé et ondulé : le profil ondulé empêche l'ouverture forcée à l'aide d'un levier
- Poussoir intro-monnaie et tambour de remboursement
- Vitre isolante VSG en ESG
- Recouvrement de fente de porte



### Caractéristiques techniques

- Dimensions : 1 839 x 789 x 907 mm (hauteur x largeur x profondeur avec recouvrement de fente de porte)\*  
1 850 x 843 x 907 mm (hauteur x largeur x profondeur avec cadre EBS et serrure latérale)\*
- Poids : Env. 330 kg (en configuration standard)  
Env. 340 kg (avec cadre EBS et serrure latérale)
- Raccordement électrique : 220 – 230 V / 50 Hz / minimum 10 A
- Puissance : 400 W (varie selon la réfrigération)

*\*Variations possibles selon les options et les accessoires.*

### Variantes de design

#### Plinthes

- Design VA = plinthe bas de porte en acier inox
- Design RA = plinthe bas de porte peinte RAL

# SiLine® Snack et Combi S RP & Lift S RP

## SiLine® Snack S RP & Lift S RP



### Couleurs du caisson

- Blanc pur (RAL 9010)
- Aluminum blanc (RAL 9006)
- Noir profond (RAL 9005)

### En option :

Le design standard VA peut être complété, si souhaité, par le paquet design A.  
Le design RA peut être complété par le paquet design A.

### Le paquet design A comprend :

- Tringles LED lumineuses

Toutes les variantes de design se trouvent dans la brochure.

### Options et accessoires

- Panneau anti-vandalisme de 8 mm d'épaisseur
- Cerclage de sécurité avec serrure latérale CES (KESO en option)
- Chauffage (« Fonction de surveillance du gel », la température intérieure est maintenue au-dessus de 0°C)
- Vitre antichocs en verre feuilleté avec filtre UV
- Combinaison de clavier métallique avec protection antichoc devant l'écran tactile



Sielaff France  
ZA Les Portes de la Forêt  
24 Allée du Clos des Charmes  
77090 Collégien  
France

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[commercial@sielaff.fr](mailto:commercial@sielaff.fr)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

Accéder à notre vidéo  
profile d'entreprise



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  
Toutes les illustrations sont données à titre d'exemple et peuvent inclure des équipements en option.