




DualSort Basis



Features

- 2 Kompaktoren je Umhausung
- Entnahmerichtung rechts oder links
- Materialtrennung bei mehreren Umhausungen
- 1 bis 7 Umhausungen möglich
- Dynamische Umsortierung; die Anlage bleibt trotz Entleerung eines Sammelcontainers betriebsbereit



SiVario 2020 Basisdaten

Abmessung:	1.715 x 600 x 1.080 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Gewicht:	Ca. 330 kg
Elektrische Anschlusswerte:	3L/N/PE, 400 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	Max. 650 W, 70 W Standby
Betriebstemperatur:	+5 °C bis zu +40 °C nicht kondensierend
Wanddurchbruch:	1.750 x 650 mm (Höhe x Breite)

**Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich.*

Leergutcontainer

- Größe: Europalette mit 975 mm x 800 mm x 1.200 mm (Höhe x Breite x Tiefe)

Konformität

- CE, DPG-zertifiziert
- UKCA (UK Conformity Assessed)

Materialtrennung

- Sortenreine Sammlung nach Materialarten möglich



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Deutschland

Telefon: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.de

**Hier kommen Sie zu
unserem Imagefilm**



■ MADE
■ IN
■ GERMANY